


# PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR



\* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

## Odporúčané zárubne

Zárubne v lakovanej fólii Premium (PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR) a v laku UV Premium Plus (PORTA VECTOR PREMIUM):

### Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

### Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

### Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



Polodrážková

Bezpolodrážková

S opačnou polodrážkou:

## Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve krídla, aktívne a pasívne, v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA VECTOR PREMIUM V, biela, ozdobná líšta Lineo pri zárubni, zlatá kľučka Lago

## Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výplň z drevotriesky obsahuje prípravu na skrátenie v štandarde. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

Classic



detail frézovania



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke







### Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

#### PORTA VECTOR PREMIUM:



#### PORTA FACTOR:



### Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierne, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi


# PORTA VECTOR PREMIUM



220

210

60 - 100

TechnoPORTA  
TechnologyPosuvné  
kridloPORTA  
KLIMA II+

\* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

## Odporúčané zárubne

Zárubňa v lakovanej fólii Premium  
a v laku UV Premium Plus:

### Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

### Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

### Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou  
polodrážkou

Polo-  
drážkováBezpolo-  
drážkováS opačnou  
polodrážkou:

## Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- V dvojkrídlových bezpolodrážkových dverách sa nachádzajú dve krídla, aktívne a pasívne, v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA VECTOR PREMIUM T, Biela, Kľučka Fiore, Zárubňa LEVEL

## Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. Pri šírke „100“ je potrebný tretí pânt.

Tieto dvere  
sú súčasťou  
dizajnovnej línie



Basic Home



okružle okienko s rámom vo  
farbe krídla, ryhované sklo,  
dostupné aj číre a matné




Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si  
na stránke



## Všimnite si



### PRESKLENÉ DVERE PASUJÚČE KU KOLEKCIÍ

Pozrite si kolekciu  
PORTA FOCUS PREMIUM  
➔ 156



T



s okrúhlym okienkom

## Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky ➔ 252

### Lak UV Premium



Biela

### Lak UV Premium Plus



Biela



Kašmír



Sivá



Šalvia

## Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

# PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA FACTOR



\* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

## Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium a v Laku UV Premium Plus:

### Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°
- MINIMAX

### Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL

### Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



## Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Možnosť ľubovoľného kombinovania rozmerov krídiel pri dvojkrídlových dverách.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkrídlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.



PORTA VECTOR PREMIUM E, Biela, zárubňa LEVEL, antracitová kľučka Organic

## Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt.

Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

## Horizontal



### Prísľušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke



Kľučka Eleganto



detail frézovania



### Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky [➔ 252](#)

#### PORTA VECTOR PREMIUM:

##### Lak UV Premium



Biela

##### Lak UV Premium Plus



Biela



Kašmír



Sivá



Šalvia

#### PORTA FACTOR:

##### Lak UV



Biela

### Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

# PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR



220

210 (VECTOR  
PREMIUM)

60 - 100

Posuvné  
krídloPORTA  
KLIMA II+

\* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I  
na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

## Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium,  
v Laku UV Premium Plus  
a v prírodných dyhách:

### Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™**  
(PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

### Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE  
**HYDRO PROTECT™**  
(PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

### Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou  
polodrážkou

Polo-  
drážkováBezpolo-  
drážkováS opačnou  
polodrážkou

## Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný  
garážový balík a zmena výplne na plnú  
drevotrieskovú dosku (príplatková  
možnosť).



PORTA VECTOR PREMIUM J, Biela, strieborná kľučka Lago

## Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt. NATURA VECTOR: celá plocha je pokrytá vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

Tieto dvere  
sú súčasťou  
dizajnovej línie



## Rustic



Príslušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si  
na stránke



PORTA VECTOR  
PREMIUM: detailný  
pohľad na frézovanie



NATURA VECTOR:  
detail frézovania –  
viditeľná štruktúra  
podkladu, široké  
frézovanie



NATURA VECTOR:  
detail frézovania –  
viditeľná štruktúra  
podkladu, úzke  
frézovanie

## PORTA VECTOR PREMIUM



J

## NATURA VECTOR



J



K



L

## Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky → 252

## PORTA VECTOR PREMIUM:

## Lak UV Premium



Biela

## Lak UV Premium Plus



Biela



Kašmír



Sívá



Šalvia

## NATURA OSLO:

## Prírodná dyha



Dub 1

## Prírodná dyha Dub Satin

Dub  
Winchester

## Prírodná dyha Uni



Dub Biely

## Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čiernej, bielej alebo zlatej

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu


opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi

# PORTA VECTOR PREMIUM, NATURA VECTOR



\* možnosť zmeny triedy PORTA KLIMA I na PORTA KLIMA II, pozri str. 4

## Odporúčané zárubne

Zárubne v Lakovanej fólii Premium, Laku UV Premium Plus a v prírodných dyhách:

### Polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM
- PORTA SYSTEM 90°

### Bezpolodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE **HYDRO PROTECT™** (PORTA VECTOR PREMIUM)
- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
- LEVEL (PORTA VECTOR PREMIUM)

### Zárubne s opačnou polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s opačnou polodrážkou



## Poznámky

- Norma PN EN 14351-2.
- Dvojkridlové dvere nie sú dostupné s magnetickým zámkom.
- Pri bezpolodrážkových dvojkridlových dverách sú dostupné dve krídla – aktívne a pasívne – v rozmeroch „60“ až „100“.
- Pasívne krídlo (prídavné krídlo) v rozmeroch „30“, „40“, „50“ bez frézovania (NATURA VECTOR).
- PORTA VECTOR PREMIUM: dostupný garážový balík a zmena výplne na plnú drevotrieskovú dosku (priplatková možnosť).



PORTA VECTOR PREMIUM B, Kašmír, čierna kľučka Eleganto

## Konštrukcia

Výplň tvorí „voština“ alebo dutinková drevotrieska zosilnená vnútorným rámom (za príplatok). Celok je obložený HDF doskou. Výška „220“ obsahuje výplň z dutinkovej drevotriesky a tri pánty. V prípade šírky „100“ je potrebný 3. pánt. NATURA VECTOR: celá plocha je pokrytá vysokokvalitnou prírodnou dyhou. Povrch krídla je chránený ekologickými vodnými lakmi.

## Tieto dvere sú súčasťou dizajnovej línie

### Vertical



NATURA VECTOR: detail frézovania – široké frézovanie



NATURA VECTOR: detail frézovania – úzké frézovanie



PORTA VECTOR: detail frézovania



## Prísľušenstvo

Zistíte viac ➔ 190

Pozrite si na stránke




PORTA VECTOR PREMIUM



B

NATURA VECTOR




B

## Farebné prevedenie

Pozrite si väčšie vzorky [➤ 252](#)

## PORTA VECTOR PREMIUM:



## NATURA VECTOR:



## Doplňkové prvky

rozmer "100"

výška krídla „220“

NOVINKA garážový balík: pozri str. 240

ventilačný podrez

výplň z dutinkovej drevotriesky

výplň plná drevotriesková doska

akustický padací prah

AKCIA - akustický balíček

polodrážkové: pánty PRIME (príplatok k cene zárubne)(IBA PN)

polodrážkové: štandardný zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové: magnetický zámok a čapový pánt v čiernej farbe

polodrážkové a bezpolodrážkové: magnetický zámok s čelom z nehrdzavejúcej ocele

bezpolodrážkové: magnetický zámok čierny, biely alebo zlatý

bezpolodrážkové: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

bezpolodrážkové: 3D pánty – zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: príplatok ku krídlu

opačná polodrážka: tretí 3D pánt (príplatok k cene zárubne)

opačná polodrážka: 3D pánty, zlatá farba (príplatok k cene zárubne)

posuvné dvere: pozdĺžny úchyt

posuvné dvere: hákový zámok s bočnými úchytmi